



AURORA PUMP YANGIN POMPA SERISI



AURORA
Pentair Water

MONTAJA HAZIR YANGIN POMPA SİSTEMLERİ

- UL kayıtlı /FM onaylı Aurora yangın pompası
- UL kayıtlı /FM onaylı Aurora yangın pompa kumandası
- ETL kayıtlı montaja hazır yangın pompa sistemleri
- Aurora jockey pompa
- UL kayıtlı jockey pompa kumandası
- NFPA 20'ye göre tam basınç algılama eğrileri
- Kayıtlı OS VE Y kapı ve kelebek valfları
- Emme ve boşaltma basınç göstergeleri
- Muhafazalı basınç tahliye valfi (elektrik paketler)
- Valfli, kapaklı ve zincirli hortum başlığı
- NFPA 20'ye göre emme ve boşaltma boru tesisatı
- Tüm elektrikli parçalar fabrikada önceden kablolanmış
- Tüm sistem hidrostatik olarak test edilmiştir



YATAY AYRILABİLİR GÖVDELİ

- UL kayıtlı /FM onaylı /NFPA-20 tasarımı
- 250-5000 GPM debi aralığı
- 40-490 PSI basınç aralığı
- Ticari ve endüstriyel kullanım için
- Dizel ve elektrik motorlu





DÜŞEY MİLLİ TÜRBİN

- UL kayıtlı /FM onaylı /NFPA-20 tasarımı
- 250-4500 GPM debi aralığı
- 75-387 basınç aralığı
- Ticari, endüstriyel ve denizde kullanım için
- Deniz suyu uygulamaları için özel malzeme
- Dizel ve elektrik motorlu



HAT TİPİ

- UL kayıtlı /FM onaylı /NFPA-20 tasarımı
- 50-750 GPM debi aralığı
- 40-205 basınç aralığı
- Ticari, konut ve endüstriyel kullanım için
- Yer kaplamayan tasarım



DÜŞEY AYRILABİLİR GÖVDELİ

- UL kayıtlı /FM onaylı NFPA-20 tasarımı
- 250 ila 2500 GPM debi aralığı
- 40 ila 200 PSI basınç aralığı
- Ticari ve endüstriyel kullanım için
- Yer kaplamayan tasarım

DİZEL MOTORLAR

- UL kayıtlı /FM onaylı /NFPA-20tasarımı
- Motorlar müşterilerin ihtiyaçlarına göre seçilmektedir
- Yakıt tankı ve diğer aksesuarlar mevcuttur
- Ticari, endüstriyel ve denizde kullanım için



YANGIN POMPA İSTASYONLARI

- Spesifik çevre koşullarına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır
- Tamamı çelik kaplama
- Kolay giriş
- Gömme termostatlı elektrikli ısıtıcılar
- Sürekli çalışır konumda egzoz fanı
- AC motoru / selonoidli havalandırma kapağı
- İçte, florasan ve projektör; dışta 70 W'lık HPS lamba
- NFPA' ya göre sulama sistemi
- Duvar veya zeminden sızmalarına karşı kaplamalı
- Mini güç bölgesi (elektrik paketleri)
- İç duvar astarı (isteğe bağlı)



Not : Aurora Pump, ürünlerinde, şartnamelerde, işbu bilgilendirme formunda ve diğer belgelerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

- Yetkili Yerel Distribütörünüz -

AURORA PUMPS ARE



LISTED APPROVED

PAZARLAMA VE SATIŞ

800 Airport Road, North Aurora Illinois ABD, 60142

Tel : (630) 859-7000 ABD/Kanada

Faks: (630) 859-7080

Dünyanın her yerinde faks: (630) 859-1228

AURORA MFG. PLANT:

TÜM BÜYÜK ŞEHİRLERDE VE ÜLKELERDE SATIŞ MERKEZLERİ BULUNMAMAKTADIR. YEREL DİSTRİBÜTÖRÜNÜZE ULAŞMAK İÇİN TELEFON REHBERİNİZİN SARI SAYFALAR BÖLÜMÜNDEKİ "POMPA"YA BAKINIZ.



AURORA®
Pentair Water